



Detail

SENSE DIFFERENT

Фото	Товар	Описание	Артикул
Моющие средства (экстерьер)			
	Шампунь первая фаза AS (Active Safe) 1л		DT-0158
	Шампунь первая фаза AS (Active Safe) 5л	Щадящее средство для предварительной мойки автомобилей. Active Safe (AS) — Высококонцентрированное, бесфосфатное, щелочное средство. Мгновенно растворяет прочно прилипшие загрязнения (следы от насекомых, птичий помёт, загрязнения от агрессивного воздействия окружающей среды, загрязнения на колёсных дисках и т.д.). Расчет концентрации состава в воде 1:10 для пенокомплекта; от 1:50 до 1:100 для пеногенератора	DT-0113
	Шампунь первая фаза AS (Active Safe) 20л		DT-0114
	Шампунь вторая фаза SP (Second Phase) 1л		
	Шампунь вторая фаза SP (Second Phase) 5л	Шампунь для ручной мойки с высоким содержанием тензидов (ПАВ). Second Phase (SP) позволяет после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS) бережно удалить статические загрязнения. Безопасен для ЛКП. Не наносит химических и механических повреждений. Не содержит восков, силиконов, консервантов и других усилителей блеска, обладает повышенной моющей способностью. Отлично подходит для промывания труднодоступных мест (шильды, примыкание молдингов, ниши бамперов, стыки кузовных панелей) при помощи кисти и щётки. Рекомендуется к использованию во время второй фазы мойки перед нанесением реакционных защитных покрытий. Пропорции разведения: 1:10	DT-0152
	Шампунь вторая фаза SP (Second Phase) 20л		DT-0153

	Шампунь вторая фаза с гидрофобным эффектом HS (Hydro Shampoo) 500мл		DT-0115
	Шампунь вторая фаза с гидрофобным эффектом HS (Hydro Shampoo) 1л	Шампунь для ручной мойки с гидрофобным эффектом. Hydro Shampoo (HS) позволяет бережно удалить статические загрязнения после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS). Безопасен для ЛКП: не наносит химических и механических повреждений. Обладает повышенной мощней способностью и гидрофобными свойствами. Отлично подходит для промывания труднодоступных мест (шильды, примыкание молдингов, ниши бамперов, стыки кузовных панелей) при помощи кисти или щётки. Пропорции разведения: 1:10	DT-0159
	Шампунь вторая фаза с гидрофобным эффектом HS (Hydro Shampoo) 5л		DT-0116
Чистящие средства			
	Очиститель дисков IR (Iron) 500мл		DT-0132
	Очиститель дисков IR (Iron) 1л	Очиститель кузова и колесных дисков от металлических вкраплений. Уникальная pH-сбалансированная формула состава безопасна для различных поверхностей автомобиля. Iron (IR) эффективно справляется с дорожным налетом на ЛКП, стёклах и зеркалах. Состав разработан специально для очистки колесных дисков. Iron (IR) незаменим для удаления въевшейся тормозной пыли на дисках, которую невозможно полностью очистить обычными средствами. Iron (IR) расщепляет загрязнение за несколько минут, по завершению приобретает малиновый (марганцевый) оттенок.	DT-0162
	Очиститель дисков IR (Iron) 5л		DT-0133
	Антибитум BT (Bitum) 1л	Эффективный и безопасный очиститель гудрона и битума. Состав значительно упрощает процедуру подготовительной очистки поверхностей, за считанные секунды справляясь с наиболее едкими загрязнениями. Уникальность состава Bitum	DT-0180

	<p>Антибитум BT (Bitum) 5л</p>	<p>(BT) в его безопасности для всех наружных поверхностей: лака, стекла, пластика. Bitum (BT) не содержит абразивов, не царапает поверхности и не повреждает слой ранее нанесенных защитных покрытий.</p>	<p>DT-0129</p>
	<p>Пятновыводитель OG (Orange) 500мл</p>	<p>Очиститель на основе натуральных экстрактов апельсина. Удаляет стойкие загрязнения с виниловых материалов, ковровой обивки, стеклянных поверхностей, металла, пластмассы, резины, лака, текстиля. Не повреждает поверхность. Эффективно устраняет следующие виды загрязнений: чернила, воск, губная помада, остатки клея, остатки от наклеек, битум, резина, смола, масло, смазка. Orange (OG) отличается приятным запахом апельсина.</p>	<p>DT-0141</p>
	<p>Очиститель следов от насекомых BC (Bug Cleaner) 500мл</p>	<p>Эффективно устраняет следы от насекомых и загрязнения растительного происхождения. Благодаря pH-сбалансированной формуле, состав расщепляет загрязнение за несколько минут не повреждая поверхность автомобиля.</p>	<p>DT-0177</p>
	<p>Обезжириватель RE (Remover) 500мл</p>	<p>Высокоэффективный обезжириватель. Remover (RE) позволяет максимально очистить поверхность автомобиля перед нанесением любого защитного покрытия для достижения лучших защитных свойств и долговечности. Эффективно обезжиривает ЛКП и обладает антистатическим эффектом. Перевозить и хранить допускается от - 25 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0134</p>
	<p>Лубрикант для глины LU (Lubricant) 500мл</p>	<p>Лубрикант для чистки поверхности автомобиля глиной или автоскрабом. Специальная смесь поверхностно-активных веществ. Предотвращает появление нежелательных повреждений и царапин при чистке глиной или автоскрабом. Уменьшает трение, делает работу более комфортной. Lubricant (LU) в своем составе не имеет защитных полимеров и усилителей блеска. Легко смывается с обрабатываемой поверхности.</p>	<p>DT-0139</p>
	<p>Неабразивная глина CL (Clay) 200гр</p>	<p>Чистящая глина применяется для очистки ЛКП перед началом полировки. Возможно локальное использование при удалении точечных загрязнений, а также обработка ветровых стёкол. Глина легко удаляет с поверхностей различные загрязнения: битум, смолу, краску от дорожной разметки и др.</p>	<p>DT-0140</p>
	<p>Очиститель двигателя MT (Motor) 500мл</p>		<p>DT-0135</p>

	<p>Очиститель двигателя MT (Motor) 1л</p>	<p>Моющее средство для очистки подкапотных пространств двигателей автомобилей и мотоциклов, а также – трансмиссионных блоков и подвески. Основа состоит из растворителя с повышенным содержанием эмульгирующих и гидрофобных веществ. Легко растворяет и удаляет жирные и масляные пятна с механических деталей. Не оставляет разводов и не деформирует детали из резины, алюминия и пластика. Не требует разведения</p>	<p>DT-0163</p>
	<p>Очиститель двигателя MT (Motor) 5л</p>		<p>DT-0136</p>
	<p>Консервант двигателя MC (Motor Concervant) 500мл</p>		<p>DT-0137</p>
	<p>Консервант двигателя MC (Motor Concervant) 1л</p>	<p>Высокоэффективный консервант для двигателя. Консервирующее средство для обработки подкапотного пространства. Формируемая на поверхности стойкая, эластичная защитная плёнка защищает от коррозии, перепадов температуры, противогололёдных реагентов. Быстро и эффективно вытесняет влагу. Возвращает обработанным деталям первоначальный внешний вид. После полного высыхания предотвращает осаждение грязи, масел и упрощает последующую очистку. Легко проникает в труднодоступные места. Готов к применению.</p>	<p>DT-0164</p>
	<p>Консервант двигателя MC (Motor Concervant) 5л</p>		<p>DT-0138</p>
	<p>Чернитель шин TR (Tire) 500мл</p>		<p>DT-0130</p>
	<p>Чернитель шин TR (Tire) 1л</p>	<p>Чернитель резины с гидрофобными, защитными и восстанавливающими свойствами. Чернитель Tire (TR) мгновенно придает шинам эффектный внешний вид, возвращая им первоначальный цвет. Образованная на поверхности грязе-водоотталкивающая пленка, защищает их от растрескивания и выгорания.</p>	<p>DT-0161</p>

	<p>Чернитель шин TR (Tire) 5л</p>		<p>DT-0131</p>
Воски			
	<p>Жидкий воск SW (Super Wax) 500мл</p>		<p>DT-0124</p>
	<p>Жидкий воск (Super Wax) 1л SW</p>	<p>Жидкий воск с защитным эффектом. Концентрированное средство нового поколения для длительной консервации поверхности автомобиля после мойки. Образует тончайшую защитную пленку, которая обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание, создает антистатический эффект. Надолго защищает обработанную поверхность от проникновения воды, грязи, вредных реагентов и других внешних воздействий. Придает глубокий зеркальный блеск. При регулярном использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и растрескивания.</p>	<p>DT-0160</p>
	<p>Жидкий воск (Super Wax) 5л SW</p>	<p>Разбавление: распылитель 1:300-1:500 пенокомплект 1:30-1:50</p>	<p>DT-0125</p>
	<p>Экспресс полироль (Fast Polish) 500мл FP</p>	<p>Быстрый полироль для ухода за кузовом автомобиля. Fast Polish (FP) быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.</p>	<p>DT-0127</p>
Очистители стекол			
	<p>Полироль стекла (Glass Clean) 250мл GL</p>	<p>Полироль для удаления минерального налета и подготовки стеклянных поверхностей к нанесению составов. Glass Clean (GL) безопасно для поверхности стекла. Удаляет эксплуатационный налет органического и неорганического происхождения, включая кальциевые и известковые отложения, легкие царапины и потертости, в том числе от дворников. Обеспечивает идеальную чистоту и обзор: т.е. максимальную безопасность при вождении. Glass Clean (GL) настоятельно рекомендуется использовать для глубокой очистки стекла перед нанесением Glass Coat (GC) и гидрофобного покрытия для стекла Nano Glass (NG) - это увеличит срок работы составов в 2-3 раза.</p>	<p>DT-0121</p>

	<p>Очиститель стекол (Clean Glass) 500мл CG</p>	<p>Готовый к применению очиститель стекол на спиртовой основе для внешней и внутренней поверхности стекла. Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> •Быстро и эффективно очищает стекла автомобилей, зеркала, тонирующие пленки и другие спиртостойкие поверхности. •Позволяет мгновенно получить чистую поверхность без разводов. •Обладает высокими обезжиривающими свойствами. •Безопасен для обработки стекол из поликарбоната. 	<p>DT-0122</p>
	<p>Очиститель стекол (Glazier) 5л GZ</p>	<p>Очиститель стекол на основе дисциплированной воды для внешней и внутренней поверхности стекла. Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> •Быстро и эффективно очищает стекла автомобилей, зеркала, тонирующие пленки и другие спиртостойкие поверхности. •Позволяет мгновенно получить чистую поверхность без разводов. •Обладает высокими обезжиривающими свойствами. •Безопасен для обработки стекол из поликарбоната. 	<p>DT-0175</p>
	<p>Антидождь (Nano Glass) 250мл NG</p>	<p>Сверхэффективное и, в то же время, простое в использовании покрытие Nano Glass (NG) предназначено для любых стеклянных поверхностей. Действует, заполняя микропоры и микротрещины стекла, образуя невидимую пленку. Дождь и грязь скатываются с обработанной поверхности, оставляя её чистой на более долгое время.</p>	<p>DT-0119</p>
Очистители интерьера			
	<p>Универсальный очиститель (Ultra Clean) 500мл UC</p>	<p>Универсальное, готовое к применению чистящее средство для любых видов ткани, пластика, искусственной и натуральной кожи, замши, алькантары, обивки крыши, отделки дверей, ковровых покрытий. Эффективно удаляет стойкие загрязнения, не оставляет следов и разводов. Не размягчает ткань, не приводит к провисанию тканевых обивок. Не содержит трудноудаляемых компонентов.</p>	<p>DT-0108</p>
	<p>Универсальный очиститель (Multi Cleaner) 1л MU</p>	<p>Универсальное концентрированное чистящее средство для любых видов ткани, пластика, искусственной и натуральной кожи, замши, алькантары, обивки крыши, отделки дверей, ковровых покрытий. Эффективно удаляет стойкие загрязнения, не оставляет следов и разводов. Не размягчает ткань, не приводит к провисанию тканевых обивок. Не содержит трудноудаляемых компонентов.</p>	<p>DT-0157</p>
	<p>Универсальный очиститель (Multi Cleaner) 5л MU</p>	<p>Разбавить продукт водой в отношении 1:5 - 1:50 Перевозить и хранить допускается от - 25 °С до + 40 °С. Возможно расслоение продукта при отрицательной температуре.</p>	<p>DT-0109</p>
	<p>Полироль пластика PL (Plastic) 500мл</p>	<p>Средство для ухода за пластмассовыми поверхностями внутри салона. Plastic (PL) глубоко очищает загрязнённую поверхность пластика и придаёт ей матовый натуральный вид, защищает от выгорания и деформации, действует как антистатик.</p>	<p>DT-0112</p>
Средства для ухода за кожей			

	<p>Очиститель кожи LC (Leather Clean) 500мл</p>	<p>Чистящее средство для кожи в салоне автомобиля. Leather Clean (LC) разработан специально для очистки изделий из кожи от грязи и пятен. Этот уникальный чистящий состав не содержит растворителей и абразивов, и поэтому очищает кожу, не нанося ей повреждений. Leather Clean (LC) эффективно удаляет самые распространенные загрязнения с кожаного салона автомобиля, одежды и других изделий из кожи.</p>	<p>DT-0110</p>
	<p>Очиститель кожи LC (Leather Clean) 5л</p>		<p>DT-0174</p>
	<p>Крем-кондиционер для кожи LT (Leather) 500мл</p>	<p>Крем для защиты кожи в салоне автомобиля. Leather (LT) – это кондиционер, созданный специально для использования на кожаных поверхностях и сидениях автомобиля. Быстро проникает в поры, восстанавливает эластичность и текстуру кожи. Предотвращает растрескивание. Быстро высыхает и оставляет приятный аромат новой кожи. Перевозить в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0111</p>
Покрытия			
	<p>Кварцевое покрытие HW (Hydro Wet Coat) 250мл</p>	<p>Готовый раствор кварцевого покрытия с мощным гидрофобным эффектом и блеском. Hydro Wet Coat (HW) за считанные секунды создаёт микрослой обеспечивающий грязе- и водоотталкивающий эффект. Инновационное средство разработано для профилактики всех профессиональных защитных покрытий в условиях автомоечного комплекса. Подходит для следующих поверхностей: кузов автомобиля, наружный пластик, стёкла, шины и диски. Средство устойчиво к щелочам и другой агрессивной дорожной химии. Длительный срок службы в отличие от жидких восков - до 3-х месяцев.</p>	<p>DT-0186</p>
	<p>Кварцевое покрытие HW (Hydro Wet Coat) 500мл</p>	<p>Перевозить в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0104</p>
	<p>Концентрат кварцевого покрытия HC (Hydro Coat) 250мл</p>	<p>Концентрат кварцевого покрытия с мощным гидрофобным эффектом и блеском. Hydro Coat (HC) за считанные секунды создаёт микрослой обеспечивающий грязе- и водоотталкивающий эффект. Инновационное средство разработано для профилактики всех профессиональных защитных покрытий в условиях автомоечного комплекса. Подходит для следующих поверхностей: кузов автомобиля, наружный пластик, стёкла, шины и диски. Средство устойчиво к щелочам и другой агрессивной дорожной химии. Длительный срок службы (до 3-х месяцев). Разбавить продукт водой в отношении 1:10 Перевозить в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0102</p>

	<p>Кварцевое покрытие QR (Quartz Reload) 250мл</p>	<p>Кварцевый усилитель гидрофобности и блеска кузова автомобиля. Quartz Reload (QR) — высокоэффективное и простое в использовании средство, придающее гидрофобные свойства, а также блеск для всего вашего автомобиля. Его главной задачей является обновление кварцевого защитного слоя. Средство наносится на любую поверхность автомобиля (кузов, стекло, и т.д.). Умеренный расход делает средство эффективным и выгодным решением для продления срока действия нанесенного ранее керамического защитного покрытия на максимально возможный срок.</p> <p>Перевозить в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0173</p>
Керамические покрытия			
	<p>Керамическое покрытие кузова GQ (General Quartz) 50мл</p>	<p>Керамическая защита кузова, придающая блеск и гидрофобные свойства. General Quartz (GQ) — самое продвинутое профессиональное защитное средство в линейке Detail Auto Care, которое обеспечивает максимально надежную защиту лакокрасочного покрытия, а также – зеркальный блеск, глубину цвета и придает гидрофобные свойства на длительное время благодаря содержанию SiO2. Гарантированная защита кузова автомобиля сроком до 2-х лет.</p> <p>Свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> · защищает краску от выгорания и сохраняет естественный цвет; · уменьшает вероятность возникновения сколов; · снижает риск повреждения ЛКП на мойках с низким качеством химии и низким уровнем подготовки работников автомойки; · усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП · придает гидрофобные свойства на длительное время <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Краевой угол смачивания: 110 градусов · Твердость по Моосу: 4 · Стойкость к щелочам и кислотам: pH 3-12 · Стойкость к растворителям: алкановые, ароматические · Стойкость к УФ лучам: 10-400 нм · Долговечность: от 50 контактных моек/ от 20000 км/ 12-24 месяцев · Расход: 1-2 мл/м2 <p>Перевозить в зимний период в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0117</p>
	<p>Керамическое покрытие для стекол GC (Glass Coat) 50мл</p>	<p>Защитное грязе- и водоотталкивающее керамическое покрытие для стекла. Glass Coat (GC) — высокотехнологичное покрытие для стекла, придающее стеклам автомобиля мощные грязе- и водоотталкивающие свойства на срок до 8 месяцев. Главная цель применения Glass Coat (GC) - обеспечить максимально безопасное и комфортное управление автомобилем, значительно улучшая видимость дороги во время осадков. Дождевые капли моментально срываются потоком встречного воздуха без использования стеклоочистителей (дворников). Водоотталкивающие свойства сохраняются минимум 6 ~ 8 месяцев. Эффект смягчается с течением времени: капли дождя отталкиваются также хорошо, но уже на более высокой скорости.</p> <p>Перевозить в зимний период в холодильнике при + 10 °С. Хранить от + 5 °С до + 35 °С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.</p>	<p>DT-0118</p>

		Аксессуары	
	<p>Пенообразователь Detail 150мл</p>	<p>Флакон с пенообразователем отлично подходит для вспенивания средств для чистки кожи, текстиля и пластика. Использование пены делает чистку более эффективной, безопасной и снижает расход используемых средств.</p>	DT-0169
	<p>Аппликатор для нанесения покрытий Detail</p>	<p>Мягкий аппликатор. Работает без царапин на любой поверхности.</p>	DT-0100
	<p>Микрофибра SC (Soft Cloth)</p>	<p>Это мягкое полотенце изготовлено из микрофибры высокого качества, с необработанными краями, а также без маркировок и бирок, поэтому Soft Cloth (SC) полностью безопасен для поверхности вашего автомобиля и идеален для работы с различными защитными покрытиями. Ткань переплетена таким образом чтобы способствовать бережному удалению остатков полиролей, силанта, воска и других продуктов, исключая появление царапин. 40x40мм</p>	DT-0165
	<p>Микрофибра UL (Ultra Lite)</p>	<p>Микрофибра 40x40мм. Белая</p>	IT-0465
	<p>Крупнопористая губка CS (Car Sponge)</p>	<p>Крупнопористая губка для бережной мойки автомобиля.</p>	DT-0166
	<p>Щетка Detail</p>	<p>Щетка для деликатной чистки интерьера автомобиля. Безопасна для поверхностей из кожи и пластика.</p>	DT-0167