



**LAVR®**

# AUTO CHEMISTRY

продукция 2022



**Уникальные составы**

**Узнаваемый бренд**

**Широкий ассортимент**

LAVR — основная линейка продукции, с которой началась история компании. ТМ LAVR насчитывает более 350 наименований продукции, отвечающей потребностям как обычного автолюбителя, так и профессионала. В ассортимент входят препараты для очистки основных систем автомобиля, а также присадки и автокосметика.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>автохимия</b>	<hr/> <b>4</b>
раскоксовывание двигателя	
промывки системы впрыска	
промывки масляной системы	
промывки системы охлаждения	
присадки в топливо	
вспомогательные средства для ремонта	
клеевые составы	
вода дистиллированная	
антифризы	
средства для рук	
<b>автокосметика</b>	<hr/> <b>16</b>
средства для ухода за салоном	
средства для ухода за кузовом	
средства для ухода за колесами	
средства для ухода за стеклами и зеркалами	
средства для ухода за подкапотным пространством	
средства для очистки кондиционера	
летние омыватели стекол	
<b>автошампуни</b>	<hr/> <b>23</b>
бесконтактные	
ручные	
<b>зимний ассортимент</b>	<hr/> <b>26</b>
зимние омыватели стекол	
средства для облегчения запуска автомобиля	
размораживатели	
<b>промышленный ассортимент</b>	<hr/> <b>28</b>
промышленные препараты	
<b>пневматические станции</b>	<hr/> <b>28</b>
<b>наборы</b>	<hr/> <b>29</b>

## раскоксовывание двигателя



<b>Ln2510</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

комплектация



<b>Ln2511</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

комплектация



<b>Ln2502</b>	<b>185 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

комплектация

### Пенная раскоксовка двигателя COMPLEX

Инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец, полной очистки камеры сгорания и клапанов от углеродистых отложений, смол и нагаров. Идеально выверенная формула состава позволяет достичь максимального результата за 30 минут. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.

### Аэрозольная раскоксовка двигателя EXPRESS

Уникальная жидкостная раскоксовка в аэрозоле без замены масла. Быстро действующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.

### Раскоксовывание двигателя ML202

Классический жидкостный состав для раскоксовки цилиндро-поршневой группы. Очищает днища поршней, освобождает маслосъемные и компрессионные кольца, нормализует компрессию в цилиндрах. Подходит для очистки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.




<b>Ln2506</b>	<b>190 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

комплектация



<b>Ln2515</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

литраж



<b>Ln2508</b>	<b>190 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

комплектация

### Раскоксовка двигателя ML203

Усиленный состав для быстрой и эффективной очистки поршней, компрессионных и маслосъемных колец от стойких нагаро-коксовых отложений. Высокая проникающая способность за один час размягчает и выводит загрязнения. Нормализует расход масла, выравнивает компрессию, восстанавливает тягово-скоростные характеристики двигателя.

### Раскоксовка двигателя ML203 TRUCK

Усиленный состав для коммерческого транспорта и автомобилей с большим объемом двигателя. Благодаря высокой проникающей способности за один час размягчает и выводит стойкие отложения на поршнях, компрессионных и маслосъемных кольцах. Нормализует расход масла, выравнивает компрессию в цилиндрах, восстанавливает мощностные характеристики двигателя.

### Раскоксовка двигателя ML204

Самый мощный состав для очистки двигателя. Обладает максимальными очищающими свойствами и проникающей способностью. Всего за один час размягчает стойкие отложения в цилиндрах и восстанавливает подвижность полностью залегших поршневых колец. Снижает расход масла и топлива, повышает мощность и динамику, выравнивает компрессию. Рекомендована для двигателей с большим пробегом и сильными нагарами.



<b>Ln2505</b>	<b>185/330 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Набор: Раскоксовывание ML202 + промывка двигателя

Сочетание двух продуктов для очистки ЦПГ и системы смазки от смолисто-лаковых и нагарных отложений. Рекомендуется к применению при повышенном расходе масла, снижении мощности, ухудшении приемистости и динамики, дымности, регулярной эксплуатации в городских условиях, а также в качестве профилактики по мере роста пробега.



<b>Ln2001</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Промывка инжекторных систем ML101

Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Запатентованный пакет моющих присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



<b>Ln2002</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Промывка дизельных систем ML102

Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Запатентованный пакет моющих присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



<b>Ln2007</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Промывка инжекторных систем ML101 EURO

Промывка с традиционным европейским составом для мягкой безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Устраняет до 100% загрязнений в форсунках, восстанавливает факел распыла инжекторов. Не требует замены масла и свечей зажигания. Средство совместимо с любыми пневматическими станциями, подходит для бензиновых двигателей с электронными системами впрыска любого типа.



<b>Ln2003</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Жидкость для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах

Средство для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах удаляет до 100% загрязнений любой сложности за 5 – 15 минут. Очищает форсунки и другие детали топливной системы от смолистых, лаковых и нагарных отложений, восстанавливает факел распыла. Применяется для очистки топливных форсунок любого типа бензиновых и дизельных двигателей.



<b>Ln2004</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Жидкость для тестирования форсунок

Специализированный состав для контроля факела распыла, производительности и герметичности топливных форсунок на диагностических стендах. Подходит для тестирования форсунок всех типов, в том числе в режимах с повышенным давлением и большой частотой открытия. Сохраняет постоянную вязкость для корректной процедуры диагностики.



фасовка

<b>Ln1008</b>	<b>320 мл</b>	<b>16 шт</b>
<b>Ln1012</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln1009</b>	<b>320 мл</b>	<b>16 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln1005</b>	<b>330 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

артикул            литраж            кол-во

### 10-минутная промывка двигателя Power Safe

Средство очищения системы смазки авто с пробегом более 150 000 км. Увеличенное количество противозадирных присадок бережно очищает двигатели с износом. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.

### 10-минутная промывка двигателя High Traffic

Средство очищения системы смазки двигателей, эксплуатируемых в условиях городского трафика. Моющие и противоиздирные присадки комплексно очищают, повышают эффективность смазки. Освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.

### Мягкая промывка двигателя

Присадка в масло за 150 – 200 км до его замены. Подготавливает отработавшее масло к замене, деликатно воздействует на отложения и выводит их. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.



<b>Ln1002-L</b>	<b>450 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1004</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



фасовка

<b>Ln1003</b>	<b>450 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

артикул            литраж            кол-во

### 7-минутная промывка двигателя

Состав на основе запатентованного комплекса для очищения системы смазки от загрязнений, образовавшихся в процессе эксплуатации. На молекулярном уровне растворяет отложения в турбированных и форсированных двигателях и безопасно выводит их из системы, увеличивая срок службы нового масла.

### 5-минутная промывка двигателя для коммерческого транспорта

Создана специально для коммерческого транспорта. Очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Комплексно воздействует на всю систему, очищает ее от эксплуатационных загрязнений и уменьшает несливаемый остаток. Содержит корректор вязкости для гарантии безопасности процедуры.

### 5-минутная промывка двигателя классическая

Средство очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Взвешивает загрязнения в масле и безопасно выводит их, не забивая маслоприемник и каналы. Препятствует закоксовыванию ЦПГ, освобождает все внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы нового масла.



<b>Ln1107</b>	<b>430 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1105</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во


фасовка

<b>Ln1109</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1106</b>	<b>310/310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

<b>Ln1110</b>	<b>1/1 л</b>	<b>6 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



## Синтетическая промывка системы охлаждения

Средство добавляется в антифриз перед его заменой. Растворяет и выводит накипь и ржавчину, продукты разложения охлаждающей жидкости и следы масла, образующиеся при эксплуатации в жидкостных и комбинированных системах. Продлевает ресурс радиатора, помпы и термостата, увеличивает срок службы нового антифриза.

## Герметик радиатора Стоп-течь

Полимерный состав для быстрого восстановления герметичности системы охлаждения. Не требует демонтажа радиатора. Безопасно устраняет течи диаметром до 2 мм в радиаторе, печке отопителя, шлангах и других элементах. Отвердевает только в местах течей при контакте с воздухом, не забивая систему.

## Полная очистка системы охлаждения 1&2

Набор из кислотного и щелочного составов для промывки системы охлаждения от органических и неорганических загрязнений. Максимально полно выводит ржавчину, нагар, продукты распада антифриза, остатки масла и эмульсии. Подходит для всех типов систем охлаждения.



<b>Ln1103</b>	<b>430 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1742</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



## Промывка системы охлаждения классическая

Концентрированный кислотный состав для удаления неорганических загрязнений, накопившихся в системе охлаждения в процессе эксплуатации. Растворяет и выводит из системы накипь и ржавчину. Рекомендована как для жидкостных, так и для комбинированных систем охлаждения.

## Индикатор утечек системы охлаждения

Ультрафиолетовая добавка в охлаждающую жидкость для поиска скрытых и труднозаметных утечек в системе охлаждения, когда невозможно определить место при визуальном осмотре. Не забивает радиаторы и безопасен для систем охлаждения. Совместим со всеми типами охлаждающей жидкости. Легко удаляется из системы.

## Очиститель клапанов и камеры сгорания

Специализированная присадка в бензин направленного действия для профилактической очистки клапанов и камеры сгорания. Активизируется в зоне высоких температур в поршневой группе двигателя и устраняет начальные отложения. Безопасна для катализаторов и агрегатов с турбонаддувом.



**Ln2137** | 120/120/120 мл | 20 шт  
артикул      литраж      кол-во

комплектация  
X 3



**Ln2138** | 120/120/120 мл | 20 шт  
артикул      литраж      кол-во

комплектация  
X 3



**Ln2103** | 310 мл | 20 шт  
**Ln2104** | 310 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во

### Трехуровневая очистка топливной системы ML100 Petrol

Присадка для последовательного добавления в бензин. Заменяет промывку форсунок в автосервисе и удаляет до 100% загрязнений. Удаляет рыхлые загрязнения и нагары на клапанах и форсунках. Выводит лаковые и смолистые отложения из топливной системы. Смазывает, защищает от коррозии и появления новых загрязнений.

### Трехуровневая очистка топливной системы ML100 Diesel

Присадка для последовательного добавления в дизель. Заменяет промывку форсунок в автосервисе и удаляет до 100% загрязнений. Удаляет рыхлые загрязнения и нагары на клапанах и форсунках. Выводит лаковые и смолистые отложения из топливной системы. Смазывает, защищает от коррозии и появления новых загрязнений.

### Нейтрализатор воды бензин / дизель

Профилактическая присадка для безопасного выведения влаги из топливного бака. Устраняет перебои в работе двигателя и риск образования ледяных пробок. Защищает элементы топливной системы от коррозии.



**Ln2127-L** | 310 мл | 20 шт  
артикул      литраж      кол-во

комплектация  
+ +



**Ln2125** | 310 мл | 20 шт  
артикул      литраж      кол-во

комплектация  
+ +



**Ln2108** | 310 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во

### Усилитель моторного топлива

Присадка в бензин улучшает характеристики товарного топлива, повышая октановое число до 100 единиц и эффективность сгорания топливно-воздушной смеси, что повышает мощность и позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в режиме предельных нагрузок.

### Зимний осушитель топлива

Универсальная присадка для безопасного выведения воды из топливного бака бензинового и дизельного автомобиля. Устраняет перебои в работе двигателя, облегчает запуск и предотвращает повторное образование конденсата в топливном баке. Защищает топливную систему от коррозии.

### Очиститель карбюратора

Специализированная присадка в бензин для очистки системы впрыска автомобилей, оснащенных карбюраторными двигателями. Безопасно удаляет отложения в жиклерах, топливных каналах и форсунках ускорительного насоса. Предотвращает коррозию и повышает смазывающие свойства бензина. Состав активируется в зонах высоких температур и не засоряет карбюратор.



<b>Ln2109</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Очиститель инжекторов

Профилактическая присадка в бензин направленного действия для очистки системы впрыска. Активизируется в зонах высоких температур, восстанавливает факел распыла форсунок и улучшает работу всей топливной системы. Повышает смазывающие свойства бензина, снижает расход топлива и облегчает холодный запуск.



<b>Ln2110</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Очиститель форсунок

Профилактическая присадка в дизель направленного действия для очистки системы впрыска. Активизируется в зонах высоких температур, восстанавливает факел распыла форсунок и улучшает работу всей топливной системы. Повышает смазывающие свойства дизеля, снижает расход топлива и облегчает холодный запуск.



<b>Ln2111</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Октан-корректор

Специальная присадка для увеличения октанового числа бензина на 2 – 3 единицы, в зависимости от качества используемого бензина. Предотвращает детонацию в двигателе и улучшает процесс сгорания смеси. Безопасна для каталитического нейтрализатора выхлопных газов и свечей зажигания.



<b>Ln2112</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Цетан-корректор

Специальная присадка в дизельное топливо для повышения цетанового числа. Способствует сокращению периода воспламенения, обеспечивает полноту сгорания смеси и снижает расход топлива. Позволяет предотвратить негативные последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Состав рекомендован для всех типов дизельных двигателей.



<b>Ln2123</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Комплексный очиститель топливной системы

Присадка в бензин комплексно очищает все элементы топливной системы. Продлевает ресурс форсунок и конструкционных элементов камеры сгорания, выводит воду из топливной системы, способствует очищению катализатора. Нормализует расход топлива, устраняет трудности с запуском, стабилизирует работу двигателя.



<b>Ln2126</b>	<b>120 мл</b>	<b>36 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Моющая присадка в топливо

Универсальная моющая присадка устраняет последствия заправки некачественным топливом и поддерживает чистоту всей топливной системы. Способствует максимальному сгоранию смеси, при регулярном применении продлевает ресурс элементов топливной системы. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.



<b>Ln2122</b>	<b>3,35 л</b>	<b>4 шт</b>
<b>Ln2116</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2106</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln2114</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln2107</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2124</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
---------------	---------------	--------------

артикул                    литраж                    кол-во

### Суперантигель Концентрат на 13 400 / 80 000 л

Концентрированная депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных свойств дизеля и предотвращения его застывания. Позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль при низких температурах. Гарантирует холодный запуск двигателя при температурах до -45°C.

### Суперантигель -45°C на 40-60 / 100-140 / 500-2 000 л

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных свойств дизеля и предотвращения его застывания. Позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль при низких температурах. Максимально эффективна при введении в топливо до его помутнения. Гарантирует холодный запуск двигателя при температурах до -45°C.

### Комплексный очиститель топливной системы

Присадка в дизель комплексно очищает все элементы топливной системы. Продлевает ресурс форсунок и конструкционных элементов камеры сгорания, выводит воду из топливной системы, способствует очищению катализатора. Нормализует расход топлива, устраняет трудности с запуском, стабилизирует работу двигателя.



<b>Ln2121</b>	<b>3,35 л</b>	<b>4 шт</b>
<b>Ln2115</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2120</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2130</b>	<b>450 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln2131</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1431</b>	<b>40 мл</b>	<b>40 шт</b>
<b>Ln1434</b>	<b>120 мл</b>	<b>36 шт</b>
<b>Ln1435</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Суперантигель на 6700 / 40 000 / 400 000 л

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и предотвращения его застывания. Позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в условиях низких температур. Максимально эффективна при введении в топливо до его помутнения. Гарантирует холодный запуск двигателя при температурах до -45°C.

### Размораживатель дизельного топлива

Специализированная присадка для восстановления фильтруемости замерзшего дизельного топлива. За 20 – 30 минут расщепляет ледяные и парафиновые пробки и обеспечивает запуск двигателя. Предотвращает повторное замерзание даже в условиях экстремальных температур.

### Преобразователь ржавчины NO RUST

Состав быстро и безопасно удаляет ржавчину на поверхностях большой площади. Улучшает адгезию грунта и краски к металлу, препятствует разрушению ЛКП. Подходит для ослабления заржавевших соединений.



**Ln1436** | 480 мл | 20 шт

артикул            литраж            кол-во



**Ln1490** | 210 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

**Ln1491** | 400 мл | 12 шт



**Ln1481** | 210 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Преобразователь ржавчины NO RUST с цинком

Состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, готовит металлы к грунтовке и окрашиванию. Защитное покрытие с ионами цинка препятствует повторному появлению коррозии. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Средство легко наносится и быстро действует.

### Жидкий ключ

Специализированное средство для облегчения демонтажа прикипевших и приржавевших соединений и узлов. Состав с высочайшей проникающей способностью глубоко проникает в резьбовые соединения, вытесняет влагу, защищает от коррозии и окисления.

### Жидкий ключ с дисульфидом молибдена

Средство облегчает демонтаж приржавевших и прикипевших резьбовых соединений. Предотвращает срыв резьбы, вытесняет влагу из соединений деталей. Дисульфид молибдена дополнительно снижает трение и гарантирует длительную защиту от коррозии и прикипания соединений для последующего демонтажа.



**Ln1743** | 210 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во



**Ln1482** | 210 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во



**Ln1483** | 210 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Натяжитель приводных ремней

Специальное кондиционирующее средство проникает в материал ремня и увеличивает коэффициент трения. Мгновенно устраняет свист и проскальзывание, увеличивает тяговую мощность ремня, восстанавливает эластичность и предотвращает преждевременный износ.

### Смазка адгезионная

Средство для смазывания и защиты от коррозии узлов, шарниров, замков, дверных петель, работающих при повышенных нагрузках. Уменьшает трение, шум, износ деталей. Обладает высокой адгезией к вертикальным поверхностям и не стекает.

### Медная смазка

Смазка в формате аэрозоля с повышенным содержанием медного порошка предотвращает прикипание, сваривание и коррозию термонагруженных деталей. Применяется для обработки резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес, свечей зажигания и накаливания.



**Ln1901** | 30 мл | 49 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1478** | 210 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1540** | 100 мл | 24 шт

артикул литраж кол-во

### Смазка универсальная

Защищает механизмы переключения передач, тросы, тяги и элементы велосипеда от истирания, коррозии, износа. Подходит для консервации велосипеда.

### Графитная смазка

Смазка защищает механизмы от износа, трения и коррозии. Вытесняет влагу и создает электропроводное покрытие. Мелкодисперсный графит сохраняется в узле длительное время, обеспечивая антифрикционные свойства.

### Смазка силиконовая для уплотнительных резинок Губка-аппликатор

Средство для обработки резиновых уплотнителей дверей, люка, багажника, капота в автомобиле. В быту – для уплотнителей окон и дверей и в других аналогичных случаях. Защищает от примерзания, влаги и загрязнений. Удобно наносится с помощью губки-аппликатора.



**Ln1484** | 210 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1538** | 30 мл | 48 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1906** | 400 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во

### Многоцелевая смазка LV-40

Многофункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. В отличии от аналогов обладает приятным нейтральным запахом.

### Силиконовая смазка

Полимерная смазка для защиты резиновых и пластиковых деталей от пересыхания, старения и примерзания. Эффективно устраниет скрипы дверных петель, элементов интерьера и экстерьера автомобиля.

### Смазка цепи синтетическая

Синтетическая смазка для обработки цепей вело- и мототехники. Антифрикционные присадки проникают внутрь звеньев и обеспечивают плавность переключения передач и бесшумность работы механизмов. Смазка не содержит липких компонентов и препятствует налипанию песка и грязи.



<b>Ln1741</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1493</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1495</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Белая цепная смазка с PTFE

Тefлоновая смазка с комплексом антифрикционных присадок обеспечивает длительную защиту приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Состав равномерно и экономично наносится, надежно фиксируется и создает прочный защитный слой, препятствует загрязнению, вытесняет влагу. Предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.

### Очиститель дроссельной заслонки

Аэрозольный состав для безразборного очищения дроссельного узла от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Воздействует на загрязнения направленным потоком, быстро очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки фильтров. Обеспечивает оптимальную подвижность деталей.

### Очиститель тормозных дисков

Профессиональное средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Для всех типов тормозных систем автомобиля.



<b>Ln1728</b>	<b>335 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1737</b>	<b>85 г</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

<b>Ln1740</b>	<b>70 г</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Очиститель контактов

Состав быстро восстанавливает электропроводимость контактов, клемм и разъемов. Удаляет окислы, следы масла, устраниет утечки тока. Очиститель не содержит масел и силиконов. Полностью испаряется, не оставляя следов. Применяется для всех типов соединений электрической части автомобиля.

### Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжелонагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Может заменять резиновые, бумажные, металлические прокладки, уплотнители и сальники.

### Герметик-прокладка прозрачный высокотемпературный CLEAR

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации стеклянных и пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля: фар, стоп-сигналов, примыканий стекол и пластиковых элементов. Подходит для применения в быту.



комплектация  
+

**Ln1738** | 85 г | 12 шт

артикул литраж кол-во

### Герметик-прокладка черный высокотемпературный BLACK

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжелонагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Обладает высокой адгезией к стальным, чугунным и алюминиевым поверхностям.



комплектация  
+

**Ln1739** | 85 г | 12 шт

артикул литраж кол-во

### Герметик-прокладка серый высокотемпературный GREY

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжелонагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Не содержит кислот и растворителей, что обеспечивает применение в электросоединениях и датчиках.



**Ln1720** | 60 г | 24 шт

артикул литраж кол-во

### Холодная сварка быстрого действия QuickFIX

Двухкомпонентный состав быстро иочно соединяет бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Применяется для склеивания и исправления механических дефектов различных однородных и разнородных материалов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



**Ln1721** | 60 г | 24 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1722** | 60 г | 24 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1731** | 9 мл | 24 шт

артикул литраж кол-во

### Фиксатор резьбы неразъемный StrongFIX

Состав герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие демонтажа только в случае капитального ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.

### Холодная сварка универсальная MultiFIX

Двухкомпонентный состав быстро иочно соединяет черные и цветные металлы, бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Подходит для ремонта радиаторов, бензобаков и несложных кузовных работ, восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.

### Холодная сварка быстрая сталь MetalFIX

Двухкомпонентный металлополимерный состав быстро иочно склеивает черные и цветные металлы, восстанавливает утраченные элементы металлических конструкций. Подходит для ремонта радиатора, бензобака, картера двигателя, КПП, несложных кузовных работ, сантехнических труб. Восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



<b>Ln1732</b>	<b>9 мл</b>	<b>24 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1733</b>	<b>9 мл</b>	<b>24 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln5001</b>	<b>1 л</b>	<b>9 шт</b>
<b>Ln5007</b>	<b>3,8 л</b>	<b>4 шт</b>
<b>Ln5005</b>	<b>10 л</b>	<b>2 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Фиксатор резьбы неразъемный термостойкий ThermFIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, подверженные высоким температурным нагрузкам и требующие демонтажа только в случае ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.

### Фиксатор резьбы разъемный MiddleFIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.

### Вода дистиллированная

Дистиллированная вода высшей категории качества для обслуживания систем охлаждения ДВС и аккумуляторных батарей, разведения концентратов, использования в качестве омывающей жидкости. Вода изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 6709-72.



<b>Ln1705</b>	<b>1 кг</b>	<b>8 шт</b>
<b>Ln1706</b>	<b>5 кг</b>	<b>4 шт</b>
<b>Ln1707</b>	<b>10 кг</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1708</b>	<b>205 кг</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1709</b>	<b>1 кг</b>	<b>8 шт</b>
<b>Ln1710</b>	<b>5 кг</b>	<b>4 шт</b>
<b>Ln1711</b>	<b>10 кг</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1712</b>	<b>205 кг</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1701</b>	<b>500 мл</b>	<b>24 шт</b>
<b>Ln1703</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE -45°C G11

Гибридный антифриз G11 – охлаждающая жидкость на основеmonoэтиленгликоля. Имеет рабочий диапазон температур от -45 до +123°C, обеспечивает защиту от ржавления и хорошую теплоотдачу на протяжение 3 лет.

### Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE -45°C G12+

Карбоксилатный антифриз G12+ на основе monoэтиленгликоля и карбоновых кислот. Имеет улучшенную теплоотдачу и гарантирует 100% защиту от ржавления. Рабочий диапазон от -45 до +123°C, срок эксплуатации – до 5 лет.

### Очищающая паста для рук Handwashpaste

Очищающая паста для рук со скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и прочих. Смягчающие компоненты увлажняют кожу рук. Средство отлично мылится и легко смывается.



**Ln1704** | 500 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



фасовка

**Ln1472** | 185 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во



LAVR

**Ln1469** | 310 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во

### Паста для очистки рук

Бережно очищает руки от сложных технических загрязнений. Натуральные скраб-компоненты, входящие в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя кожу.

### Нанозащита от воды и грязи

Профессиональное средство для защиты изделий из текстиля, нубука и замши. Создает защитное покрытие с водо- и грязеотталкивающими свойствами, которое действует до 3 месяцев. Применяется как в автомобиле, так и в быту, в частности, для обуви и сумок. Безопасно для обрабатываемых материалов.

### Анти пятно

Быстро действующее эффективное средство для локальной очистки тканевой обивки и ковров салона автомобиля. Справляется с пятнами от сладких напитков, вина, ягод, губной помады, машинного масла, жиров, чернил. Может применяться не только в автомобиле, но и в быту для ухода за домашней, а также офисной мебелью.



фасовка

**Ln1425-L** | 120 мл | 36 шт

артикул      литраж      кол-во



фасовка

**Ln1426-L** | 310 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во



фасовка

**Ln1454** | 120 мл | 36 шт

артикул      литраж      кол-во

**Ln1455** | 310 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во

**Ln1458** | 480 мл | 20 шт

артикул      литраж      кол-во

### Полироль пластика бархатный

Эффективное средство для обработки пластиковых поверхностей. Придает пластиковым и резиновым деталям благородный матовый оттенок, обладает антистатическим эффектом. Легко распределяется по поверхности, защищает обработанные материалы от выцветания и старения под воздействием внешних факторов.

### Очиститель обивки салона

Специальное средство для удаления загрязнений и трудновыводимых пятен с текстильных поверхностей в салоне автомобиля. Образует обильную пену, создавая эффект сухой химчистки. Безопасен для всех видов тканей обивки, также подходит для очистки пластика и искусственной кожи.

### Очиститель-кондиционер пластика

Средство для очистки и обновления внешнего вида пластиковых и резиновых поверхностей. Обладает кондиционирующим действием, защищает пластиковые детали от выцветания и деформации под воздействием внешних факторов. Устраняет неприятные запахи, въевшиеся в поверхность. Подходит для внешних пластиковых элементов автомобиля.



Ln1470-L | 185 мл | 36 шт

артикул      литраж      кол-во



Ln1471-L | 185 мл | 36 шт

артикул      литраж      кол-во



Ln1459-L | 120 мл | 36 шт

артикул      литраж      кол-во

Ln1460-L | 310 мл | 16 шт

артикул      литраж      кол-во

## Очиститель кожи

Профессиональный препарат для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи. Быстро и эффективно устраняет все виды загрязнений. Состав не содержит агрессивных компонентов.

## Кондиционер кожи

Средство для восстановления и ухода за обивкой из натуральной и искусственной кожи. Придает поверхности мягкость и блеск, защищает от растрескивания и старения, надолго сохраняет привлекательный внешний вид. Не содержит агрессивных компонентов.

## Реставратор-полироль пластика

Специальный состав маскирует мелкие дефекты поверхности, придает благородный матовый оттенок. Применяется при ухудшении внешнего вида поверхностей под воздействием внешних факторов. Для профилактики старения и выцветания пластиковых и резиновых элементов применять не реже двух раз в месяц.



Ln1415 | 400 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



Ln1418 | 400 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



Ln1451 | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

## Полироль пластика, Полироль пластика матовый

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch-Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.

## Полироль-реставратор пластика

Средство для обновления и защиты элементов из пластика и резины. Маскирует мелкие дефекты, придает ухоженный вид обработанной поверхности, оставляя матовый финиш. Создает полимерный слой, защищающий от воздействия внешних факторов. Не оказывает негативного влияния на любые покрытия.

## Пенный очиститель обивки

Новый пенный состав для безупречно-го очищения тканевой обивки и ковров салона автомобиля, ухода за домашней, а также офисной мебелью. Быстро и глубоко проникает в структуру материалов, приподнимает и удаляет загрязнения. Безопасен для материалов обивки.



фасовка  
фасовка



фасовка  
фасовка



фасовка  
фасовка

<b>Ln1462</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1463</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Ln1456</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1457</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Ln1444</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1445</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Очиститель салона автомобиля

Средство для очищения салона на основе мягких ПАВ и неагрессивных растворителей справляется даже со сложными пятнами. Экономично расходуется, обладает нейтральным ароматом и быстро высыхает, не оставляя разводов.

### Полироль-кондиционер пластика

Средство на основе безопасных компонентов удаляет загрязнения и защищает пластик от растрескивания, потускнения и выцветания. Придает поверхностям матовость, легко наносится и располированывается. Безопасен для обработки элементов внутреннего и внешнего декора автомобиля.

### Вишневый воск

Профессиональный воск с вишневым ароматом быстро образует на поверхности устойчивую водоотталкивающую пленку и защищает кузов авто от разводов после дождя, дорожной пыли и реагентов.



<b>Ln2247</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

артикул                    литраж                    кол-во



комплектация  
○ + □  
□ + □ + □



комплектация  
□ + □  
□ + □

<b>Ln1432</b>	<b>20 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

<b>Ln1432</b>	<b>20 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Силикон для уплотнителей

Жидкость на основе смеси двух силиконов смазывает резиновые поверхности и придает им водоотталкивающие свойства. Защищает от растрескивания и препятствует старению. Походит для обработки пластиковых деталей автомобиля, полируя и придавая насыщенный блеск.

### Алмазный полироль фар

Набор абразивных материалов и финишная паста для полировки пластиковых фар автомобилей. Средство восстанавливает прозрачность потускневшего и пожелтевшего пластика и образует на поверхности прочную полимерную пленку с защитными свойствами. Эффект от обработки сохраняется до 12 месяцев.

### Полироль-реставратор фар

Набор абразивных материалов и финишная паста для полировки пластиковых фар автомобилей. Средство восстанавливает прозрачность пластиковых фар, удаляет царапины и помутнения, образующиеся при длительной эксплуатации, значительно увеличивает эффективность работы ламп. Особый состав обеспечивает продолжительный результат после полировки.



<b>Ln1480</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Полироль кузова с карнаубским воском

Средство улучшает внешний вид кузова автомобиля или мотоцикла и придает дополнительные защитные свойства. Воск карнаубской пальмы обеспечивает прочную защитную пленку и глянцевый блеск, а также защищает обработанную поверхность от выгорания и воздействия дорожных загрязнителей.



<b>Ln1486</b>	<b>480 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1487</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>

### Сверхбыстрый полироль кузова

Средство для быстрой полировки кузова автомобиля. Время обработки поверхности сокращается благодаря специальному составу. Полироль прост в применении и обеспечивает яркий блеск ЛКП. Создает гидрофобное покрытие, защищающее кузов от воды и грязи.



<b>Ln1421</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1422</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

### Очиститель от следов насекомых Антимуха

Средство, с легкостью удаляющее с кузова органические загрязнения и застарелые следы насекомых. Подходит для поверхностного очищения радиаторов. В канитрах предлагается концентрированный состав.



<b>Ln1423</b>	<b>185 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1448</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1449</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1450</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>



<b>Ln1404-L</b>	<b>330 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Антитополь

Специальный состав бережно удаляет смолу от тополиных почек и особо стойкие органические загрязнения за 5 минут. Совершенно безопасен для лакокрасочного покрытия, пластика, резины, стекла и других материалов. Легко смывается водой, не оставляя царапин и разводов.

### Быстрый воск

Средство для быстрой финишной обработки кузова автомобиля после мойки. Моментально освежает цвет лакокрасочного покрытия и придает ему сочность и блеск. Образует на поверхности защитную гидрофобную пленку и не требует располировывания, что уменьшает время высыхания автомобиля после мойки.

### Очиститель от битумных пятен

Профессиональный очиститель быстро и безопасно справляется с загрязнениями. Усиленная формула действует в несколько раз эффективнее, сокращая время на обработку автомобиля. Абсолютно безвреден для лакокрасочного и защитных покрытий автомобиля. Силикон в составе создает дополнительную защиту.



<b>Ln1403</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1429</b>	<b>5 л</b>	<b>2 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1412</b>	<b>650 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1746</b>	<b>210 мл</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1744</b>	<b>400 мл</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1747</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1745</b>	<b>5 л</b>	<b>4 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Очиститель от битумных пятен

Легко очищает битумные пятна, смолы и другие нефтяные загрязнения с кузова, колесных дисков и стекол. Формула с комплексом активных веществ быстро и безопасно воздействует даже на сложные и застарелые загрязнения. Силикон в составе создает дополнительную защиту.

### Очиститель битумных пятен

Удаляет битумные пятна с кузова, бамперов, дисков и стекол автомобиля. Усовершенствованная формула и аэрозольный формат позволяют гораздо быстрее и эффективнее воздействовать на нефтяные загрязнения. Бережно очищает, не влияя на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля.

### Антискотч

Удаляет наклейки, скотч, следы клея и различные трудноудаляемые стикеры. Бережно относится к любым типам поверхностей, включая окрашенные. Органический растворитель D-лимонен придает приятный цитрусовый аромат. Не вызывает дискомфорта при работе в закрытых помещениях.



<b>Ln1475</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1476</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1477</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1411-L</b>	<b>330 мл</b>	<b>20 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1473</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1474</b>	<b>5 л</b>	<b>2 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Чернитель шин с силиконом

Специальное средство для обновления внешнего вида и очистки шин и пластиковых элементов. Усиливает насыщенность цвета, оставляя глянцевый финиш на обработанной поверхности, предохраняет резину от старения и растрескивания. Образует тонкую эластичную пленку, обладающую влаго- и грязеотталкивающими свойствами. Не воздействует на лакокрасочное покрытие и покрытие колесных дисков.

### Чернитель бамперов и шин

Профессиональная формула с матовым эффектом для эффективного обновления, очистки и защиты бамперов и шин от старения и растрескивания. Усиливает насыщенность цвета и увеличивает срок службы. Легко наносится и не требует длительной и трудоемкой располировки.

### Чернитель-полироль шин

Концентрированное средство для обновления, очистки и защиты бамперов и шин от старения и растрескивания. Обеспечивает насыщенный черный цвет и глянцевый блеск резиновым покрышкам и пластиковым деталям автомобиля. Быстро и легко наносится, не требуя долгой располировки.



<b>Ln1427</b>	<b>650 мл</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1433</b>	<b>650 мл</b>	<b>12 шт</b>

### Чернитель шин глянцевый / матовый

Эффективное решение для ухода и защиты шин в форме аэрозоля. Восстанавливает глубокий черный цвет и образует защитное покрытие, продлевающее срок службы резины. Равномерно распределяется по всей боковой поверхности шины и не оставляет жирных пятен и потеков. Подходит для пластиковых элементов.



<b>Ln1443</b>	<b>650 мл</b>	<b>12 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Очиститель шин пенный

Комплексное средство для очистки боковых поверхностей автомобильных покрышек, а также защиты от растрескивания и преждевременного старения шин. Активная пена эффективно удаляет загрязнения и придает резине насыщенный черный цвет. Также образует покрытие, защищающее от растрескивания.



<b>Ln1439</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1442</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>

### Очиститель колесных дисков

Профессиональный состав для устранения грязи, масляного налета и продуктов износа тормозных механизмов. Обильная розовая пена эффективно и быстро воздействует на загрязнения. Состав легко смывается водой и безопасен для покрытий.



<b>Ln1615</b>	<b>185 мл</b>	<b>36 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Антидождь

Состав для обработки стекол и зеркал автомобиля, предназначенный для улучшения видимости через лобовое стекло во время сильных осадков. Образует прозрачное гидрофобное покрытие на обрабатываемых поверхностях. Защитная пленка способствует мгновенному скатыванию капель воды с лобового стекла и других обработанных поверхностей.



<b>Ln1408</b>	<b>185 мл</b>	<b>36 шт</b>
артикул	литраж	кол-во

### Антизапотеватель

Специальная жидкость для обработки стекол и зеркал автомобиля, а также внутренней поверхности визора мотошлемов. Средство препятствует образованию капель влаги и надолго предотвращает запотевание поверхностей. Допускается применение в быту.



<b>Ln1600</b>	<b>185 мл</b>	<b>36 шт</b>
<b>Ln1601</b>	<b>500 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln1607</b>	<b>5 л</b>	<b>2 шт</b>

### Очиститель стекол Crystal

Средство для стекол, зеркал, фар и других поверхностей. Без трения удаляет въевшуюся грязь, следы насекомых и дорожных реагентов, маслянистый налет, жировые и никотиновые пятна.



**Ln1610** | 500 мл | 20 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1621** | 400 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1530** | 650 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во

### Очиститель стекол Orange

Жидкость для очистки поверхности стекол, зеркал и фар в автомобилях и в быту. Эффективный состав быстро справляется с удалением всевозможных загрязнений, не оставляя разводов. Не воздействует на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

### Пенный очиститель стекол

Высокоэффективное средство для очистки и обработки стекол, зеркал, фар автомобилей и в быту. Пенная формула быстро удаляет все виды эксплуатационных загрязнений, не оставляя разводов на поверхности. Состав идеально подходит для очистки стекол снаружи и изнутри.

### Пенный очиститель двигателя

Профессиональное средство для очистки подкапотного пространства от масляных пятен, технических жидкостей и дорожной пыли в формате аэрозоля. Эффективно удаляет загрязнения даже с вертикальных поверхностей. Рекомендуется использовать при каждой очистке подкапотного пространства.



**Ln1508** | 480 мл | 20 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1750** | 400 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во



**Ln1461** | 210 мл | 12 шт

артикул литраж кол-во

### Пенный очиститель двигателя

Эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов и т.д. Активная пена очищает пространства от масляных пятен, технических жидкостей, дорожной пыли. Не провоцирует образование коррозии и безопасен для покрытий.

### Пенный очиститель кондиционера антибактериальный

Специальное средство для удаления бактерий и плесени в труднодоступных местах системы вентиляции и кондиционирования автомобилей: воздуховодах, патрубках, испарителях, дренажных трубках. Устраняет загрязнения и неприятный запах в системе. Подходит для самостоятельного применения.

### Очиститель кондиционера дезинфицирующий

Средство для безразборной и простой очистки кондиционера. Устраняет причины неприятного запаха в салоне автомобиля и препятствует образованию грибков и бактерий на испарителе кондиционера и в воздуховодах. Формат обеспечивает удобное применение и быстрый результат по сравнению с другими дезинфицирующими продуктами.



<b>Ln1225</b>	<b>120 мл</b>	<b>36 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1215</b>	<b>120 мл</b>	<b>36 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1220</b>	<b>120 мл</b>	<b>36 шт</b>
<b>Ln1222</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Омыватель стекол Антимуха Crystal

Концентрированное средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает нейтральным запахом.

### Омыватель стекол Антимуха Orange

Концентрированное средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает легким цитрусовым ароматом.

### Омыватель стекол Антимуха Green

Концентрированное средство с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает легким яблочным ароматом.



<b>Ln1210</b>	<b>4 л</b>	<b>4 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln1616</b>	<b>3,8 л</b>	<b>4 шт</b>
артикул	литраж	кол-во



<b>Ln2301</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2302</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2304</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Омыватель стекол Антимуха Crystal

Состав с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает нейтральным запахом.

### Антидождь гидрофобный омыватель стекол

Уникальная очищающая жидкость для добавления в бачок стеклоомывателя. Образует плотное гидрофобное покрытие на лобовом стекле. Способствует мгновенному скатыванию капель воды при движении автомобиля под действием встречного потока воздуха и собственного веса капель. Дарит максимальный комфорт при движении в загородном и городском цикле.

### Автошампунь LIGHT базовый состав

Базовый эмульсионный состав LIGHT для профессиональной бесконтактной мойки. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений. Легко смывается водой, не обладает выраженным запахом и не вызывает аллергических реакций.

## автошампуни бесконтактные



<b>Ln2306</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2307</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2309</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln2311</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2312</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2314</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln2316</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2317</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2319</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во

### Автошампунь INTENSIVE повышенная пенность

Профессиональный состав умеренной концентрации INTENSIVE с повышенным пенообразованием для профессиональной бесконтактной мойки. Обильная стойкая пена обеспечивает легкое нанесение и экономичное использование.

### Автошампунь EXPERT для жесткой воды

Профессиональный концентрированный состав EXPERT для бесконтактной мойки в жесткой воде. Сохраняет пенообразование и высокую моющую способность за счет смягчающих воду компонентов. Идеален для использования в межсезонье, особенно во время таяния снега.

### Автошампунь OPTIMAL базовый состав

Базовый концентрированный состав OPTIMAL для профессиональной бесконтактной мойки. Отлично подходит для регулярного применения. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений.



<b>Ln2321</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2322</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2324</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln2326</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2327</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2329</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во



<b>Ln2331</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2332</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2334</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул            литраж            кол-во

### Автошампунь COMPLEX повышенная пенность

Профессиональный концентрированный состав COMPLEX с повышенным пенообразованием для профессиональной бесконтактной мойки. Обильная стойкая пена обеспечивает легкое нанесение и экономичное использование.

### Автошампунь ULTIMATUM для жесткой воды

Профессиональный высококонцентрированный состав ULTIMATUM для бесконтактной мойки в жесткой воде. Устойчивость состава в воде повышенной жесткости предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе, исключая засорение форсунок и эжекторов системы подачи готовых растворов.

### Автошампунь COLOR розовая пена

Профессиональный концентрированный состав COLOR с усиленной моющей способностью и цветной пеной. Розовый цвет пены обеспечивает максимально точное нанесение шампуня на кузов автомобиля и позволяет контролировать процесс смывания.



<b>Ln2336</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2337</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2339</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2341</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2342</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2344</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2345</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2346</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2347</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln2349</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Автошампунь STORM повышенная пенность

Профессиональный высоконцентрированный состав STORM с усиленной моющей способностью и повышенным пенообразованием. Обильная стойкая пена обеспечивает легкое нанесение и экономичное использование.



<b>Ln2356</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2358</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Автошампунь TORNADO для жесткой воды

Высоконконцентрированный состав TORNADO с усиленной моющей способностью для жесткой воды. Сохраняет свойства и эффективность даже в воде из скважины и во время таяния снега. Предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе.



<b>Ln2231</b>	<b>310 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln2232</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2233</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Автошампунь TRUCK для грузового транспорта

Профессиональное средство TRUCK для мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, автоцистерн и спецтехники. Обладает усиленной моющей способностью и идеально подходит для удаления въевшихся сложных загрязнений, свойственных коммерческому транспорту.



<b>Ln2263</b>	<b>185 мл</b>	<b>36 шт</b>
<b>Ln2264</b>	<b>450 мл</b>	<b>20 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Автошампунь DOZATRON для систем дозирования

Концентрированный состав для автоматических систем дозирования. Высокая текучесть и усиленная моющая способность гарантируют точное дозирование и эффективность при использовании в дозирующих системах. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и др. виды загрязнений.

### Наношампунь

Концентрированный состав без содержания агрессивных веществ эффективно удаляет грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений. Создает стойкую водоотталкивающую пленку, защищающую кузов до следующей мойки. Способствует восстановлению частично изношенных защитных покрытий.

### Автошампунь Green

Концентрированный состав обильно пенится и быстро справляется с загрязнениями, возвращая лакокрасочному покрытию чистоту и блеск без разводов и пятен на поверхности. Защищает от коррозии, не вызывает потемнения алюминия и хрома, безопасен для любых лакокрасочных, виниловых и бронезащитных покрытий.



<b>Ln2265</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln2266</b>	<b>5 л</b>	<b>2 шт</b>
<b>Ln2267</b>	<b>20 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                   литраж                   кол-во



<b>Ln2201-L</b>	<b>330 мл</b>	<b>20 шт</b>
<b>Ln2203</b>	<b>450 мл</b>	<b>20 шт</b>

артикул                   литраж                   кол-во



<b>Ln2202-L</b>	<b>330 мл</b>	<b>20 шт</b>
-----------------	---------------	--------------

артикул                   литраж                   кол-во

## Автошампунь Green

Концентрированный состав обильно пенится и быстро справляется с загрязнениями, возвращая лакокрасочному покрытию чистоту и блеск без разводов и пятен на поверхности. Защищает от коррозии, не вызывает потемнения алюминия и хрома.

## Шампунь-кондиционер модифицированный силикон

Концентрированное средство с нейтральным уровнем pH для ручной мойки. Отлично очищает от въевшейся грязи, сажи, соли и других эксплуатационных загрязнений. Модифицированный силикон защищает покрытие от вредного воздействия окружающей среды и повторных загрязнений.

## Шампунь-полироль карнаубский воск

Концентрированное средство с нейтральным уровнем pH для ручной мойки. Бережно и эффективно очищает кузов от въевшейся грязи, сажи, соли и других эксплуатационных загрязнений. Карнаубский воск обеспечивает полирующий эффект и маскирует незначительные царапины и дефекты покрытия.



<b>Ln1310</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
<b>Ln1315</b>	<b>3,9 л</b>	<b>4 шт</b>

артикул                   литраж                   кол-во



<b>Ln1314</b>	<b>3,9 л</b>	<b>4 шт</b>
---------------	--------------	-------------

артикул                   литраж                   кол-во



<b>Ln1324</b>	<b>1 л</b>	<b>12 шт</b>
---------------	------------	--------------

артикул                   литраж                   кол-во

## Незамерзающий омыватель стекол Anti ice -25°C

Средство для омывания стекол автомобиля в зимний период. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа при температуре до -25°C. Не оказывает негативного влияния на ЛКП, резиновые и металлические детали автомобиля.

## Незамерзающий омыватель стекол Anti ice premium -20°C

Средство для омывания стекол автомобиля в зимний период. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа при температуре до -20°C. Не оказывает негативного влияния на ЛКП, резиновые и металлические детали автомобиля.

## Концентрат жидкости для омывания стекол -80°C

Средство для омывания стекол и фар в зимний период. Концентрат позволяет готовить омыватель с температурой застывания от -33°C до -7°C и повышать свойства любой жидкости, уже залитой в бачок. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа.



**Ln1301** | 500 мл | 20 шт

артикул            литраж            кол-во

### Зимний очиститель стекол -30°C Winter

Эффективное средство для быстрого размораживания и очистки стекол. Обеспечивает хороший обзор и безопасность движения. Подходит для обработки зеркал, фар, номерных знаков и других элементов автомобиля, а также в быту. Можно использовать для добавления в бачок стеклоомывателя для понижения температуры застывания омывающей жидкости.



**Ln1323** | 650 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Размораживатель стекол

Профессиональное средство для удаления снега и льда с ветрового стекла, щеток стеклоочистителя, зеркал, фар и кузова. Безопасно очищает поверхности и предотвращает появление царапин при удалении снега и льда стеклоочистителями или скребком, а также восстанавливает эффективность работы щеток.



**Ln1546** | 335 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Быстрый старт

Специализированный аэрозоль для распыления в систему впуска бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск в условиях низких температур, повышенной влажности и заправке некачественным топливом.



**Ln1302-L** | 500 мл | 20 шт

артикул            литраж            кол-во



**Ln1309** | 75 мл | 24 шт

артикул            литраж            кол-во



**Ln1305** | 30 мл | 49 шт

артикул            литраж            кол-во

### Размораживатель стекол и замков -80°C De Frost

Эффективно размягчает и растворяет наледь и снег на стеклах, зеркалах, фарах, номерных знаках, вличинках замков и других механизмах даже при экстремально низких температурах. Может использоваться в быту и для добавления в бачок стеклоомывателя для понижения температуры застывания омывающей жидкости.

### Размораживатель замков

Средство быстро и эффективно растворяет лед и вытесняет влагу из замковых механизмов. Защищает от повторного замерзания и продлевает срок службы замка благодаря смазывающему эффекту. Удобный носик-распылитель впрыскивает состав сразу вглубь механизма, что увеличивает его быстродействие.

### Размораживатель замков с силиконовой смазкой

Средство оперативно возвращает функциональность замку и защищает его от повторного замерзания. Прост в применении благодаря носику-капельнице, который впрыскивает состав вглубь механизма. Флакон небольшого объема удобно брать с собой и хранить.



<b>Ln1509</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1510</b>	<b>30 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1511</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1512</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1513</b>	<b>30 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1514</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln1515</b>	<b>5 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1516</b>	<b>30 л</b>	<b>1 шт</b>
<b>Ln1517</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Многофункциональное промышленное моющее средство PL300

Концентрированное средство для очищения оборудования от эксплуатационных и масляных загрязнений. Эффективен в удалении остатков горюче-смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей с промышленного оборудования, изделий из полимеров, резины, черных и цветных металлов.

### Промышленное графитоудаляющее средство PL301

Концентрированная жидкость для очистки промышленного оборудования от графитовых загрязнений. Быстро справляется со сложными загрязнениями и легко удаляет остатки горюче-смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей. Подходит для уборки промышленных помещений.

### Промышленное ржавчиноудаляющее средство PL302

Концентрированное средство для удаления ржавчины и известковых отложений с поверхности металлических конструкций. Кислотный состав быстро очищает промышленное оборудование, изделия из черных и цветных металлов, фаянс и керамическую плитку.



<b>Ln1518</b>	<b>5 л</b>	<b>2 шт</b>
<b>Ln1520</b>	<b>200 л</b>	<b>1 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln2013</b>	<b>1 шт</b>
артикул	кол-во

артикул                    кол-во



<b>Ln2014</b>	<b>1 шт</b>
артикул	кол-во

артикул                    кол-во

### Нагаросмолоудаляющее средство PL303

Концентрированная жидкость для очистки смолистых, коксовых и нагаровых отложений. Быстро справляется с удалением даже сложных загрязнений из различных агрегатов, систем и коммуникаций. Состав экономичен и удобен в применении, не пенится и не требует разбавления.

### Станция для промывки форсунок пневматическая (базовая)


Пневматическая станция для безразборной промывки системы впрыска – выгодное приобретение, которое быстро окупается благодаря востребованности процедуры. Надежная и недорогая станция компактна, удобна и проста в применении. Оснащена датчиком давления и редуктором, укомплектована базовыми переходниками для бензиновых и дизельных двигателей.

### Комплект фитингов для пневматической станции

В наборе имеются все необходимые детали для безразборной промывки впрыска с помощью пневматической станции: переходники, закоротки, муфты, шланги, разъемы и уплотнители. Надежное качество, длительная эксплуатация и итальянские комплектующие гарантируют выгодное приобретение.



комплектация

**Ln2016****1 шт**

артикул

кол-во



комплектация

**5 шт****4x400 мл**

литраж

кол-во

### **Пневматическая станция GX-100**

Надежная пневматическая станция для безразборной промывки форсунок – выгодное приобретение, которое окупается за 8 процедур. Промывка впрыска этим способом проста и эффективна. Процедура занимает около часа, не требует замены масла и свечей зажигания. Компактная станция оснащена комплектом переходников для бензиновых и дизельных двигателей, датчиком контроля давления и редуктором.

### **Набор автомобилиста Универсальный**

Освежите салон, очистите стекла, восстановите подвижность механизмов с продуктами из набора «Универсальный». Сочетание самых востребованных составов LAVR пригодится не только в автомобиле, но и в быту. А еще это отличный подарок в привлекательной упаковке и выгодное приобретение.



**Профессиональный уход**

**Высокая эффективность**

**Доступная цена**

LAVR MOTO — новая специальная линейка средств для обслуживания и ухода за мототехникой.

Это первая российская полноценная линейка мотохимии с реально работающими продуктами.

Все средства разработаны и проверены на практике совместно с профессионалами мотоспорта для уверенного покорения вершин бездорожья и комфортных поездок на дальние расстояния.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>обслуживание цепного привода</b>	<b>32</b>
<b>обслуживание воздушного фильтра</b>	<b>32</b>
<b>уход за экстерьером</b>	<b>33</b>




**Ln7701** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln7702** | 520 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln7703** | 520 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Очиститель цепи

Быстрая очистка и обезжикивание всех типов приводных цепей мото- и велотехники. Расщепляет сложные въевшиеся загрязнения: смазку, дорожные и эксплуатационные загрязнения. Высокое давление в 5 атмосфер смыает грязь и смазку за считанные секунды.

### Смазка цепи Белая

Универсальная белая синтетическая смазка. Антифрикционный компонент PTFE гарантированно снижает трение во всех подвижных деталях, увеличивая их ресурс. Долговременно защищает цепь даже в экстремальных условиях, препятствуя налипанию грязи и пыли. Совместима с бессальниковыми цепями и с сальниками уплотнениями.

### Смазка цепи Внедорожная

Синтетическая смазка с PTFE для всех видов внедорожных цепей. Антифрикционные добавки с высокой проникающей способностью защищают звенья, ролики, сальники цепи от ударных нагрузок. Неклейкая основа предотвращает налипание песка и грязи. Специально разработана для продолжительной эксплуатации мототехники по пересеченной местности.



**Ln7704** | 520 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln7705** | 520 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln7706** | 1000 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Смазка цепи Дорожная

Липкая синтетическая смазка для быстродвижущихся цепей мототехники. Специально разработана для дорожных мотоциклов с уплотнителями типа O-ring, X-ring, Z-ring и без уплотнителей. Образует смазывающую пленку, стойкую к воздействию воды и грязи. Защищает сальники цепи независимо от нагрузок и скоростей.

### Смазка цепи Спортивная

Красная синтетическая смазка нового поколения разработана для цепных приводов спортивных и гоночных мотоциклов. Защищает цепь в условиях повышенной нагрузки и соревнований. Красный цвет позволяет контролировать нанесение и остаточное количество смазки после прохватов. Присадки, повышающие прилипание, удерживают смазку на цепи при скоростях выше 250 км/ч при любой погоде.

### Очиститель воздушных фильтров

Водорастворимый концентрат без содержания горючих растворителей для промывки фильтров из любых мелкопористых материалов. Технологичная и безопасная формула справится со всеми эксплуатационными загрязнениями за 10 минут: выведет грязь, песок, жир и застарелую пропитку. Не повреждает структуру воздушного фильтра даже при частой мойке.



**Ln7707** | 580 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Масло для пропитки воздушного фильтра

Пропиточный состав препятствует попаданию дорожных и эксплуатационных загрязнений во впускную систему. Суперлипкая основа удерживает грязь и воду на поверхности фильтра в самых экстремальных условиях и защищает его структуру от повреждений.



**Ln7708** | 400 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Пропитка для воздушных фильтров

Пропитка в формате аэрозоля препятствует попаданию дорожных и эксплуатационных загрязнений во впускную систему. Суперлипкая основа удерживает грязь и воду на поверхности фильтра в самых экстремальных условиях и защищает его структуру от повреждений. Средство легко контролировать при нанесении благодаря синему цвету.



**Ln7709** | 500 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Очиститель мотоцикла

Моющий состав для быстрой очистки от всех эксплуатационных загрязнений. Легко справляется с грязью, следами насекомых, копотью и легкими нагарами, не требуя использования воды. Подходит для поверхностей из любых материалов. Абсолютно безопасен для деталей из всех металлов и сплавов.



**Ln7710** | 1 л | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Мотошампунь для бесконтактной мойки

Первый низкощелочной шампунь для бесконтактной мойки с показателем кислотности Ph9. Безопасно удаляет все эксплуатационные загрязнения без разводов и потеков. Полностью безвреден для любых конструкционных материалов и элементов мотоцикла. Работает в воде любой температуры и жесткости.



**Эффективные составы**

**Экономичный расход**

**Выгодная цена**

LAVR Service — специальная линейка препаратов, разработанная для качественного сервисного обслуживания автомобилей.

Продукты созданы для повышения эффективности и скорости обслуживания автомобилей в автосервисах, дилерских центрах, станциях технического обслуживания. Усиленные формулы составов LAVR Service прошли многочисленные тесты и испытания, прежде чем были запущены в производство.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

**автохимия**

**36**

вспомогательные средства для ремонта

смазки пластичные

средства для рук



**Ln3512** | 210 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3513** | 210 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3501** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Очиститель контактов

Профессиональное средство для очищения контактов, разъемов и элементов системы электропитания от окислов металлов, жировых и масляных загрязнений. Абсолютно безопасный состав действует быстро, восстанавливает электропроводимость и устраняет утечки тока.

### Защита клемм и контактов

Специальное средство, которое образует прочную термостойкую пленку. Надежно защищает электрику от окисления, предотвращает коррозию, устраниет падение уровня напряжения и утечки тока.

### Смазка силиконовая

Профессиональная силиконовая смазка – это новое качество знакомого продукта. Максимально эффективный, удобный и экономичный аэрозоль на 100% защищает детали от пересыхания, коррозии, замерзания, скрипов. Баллон оснащен клапаном 360°.



**Ln3504** | 650 мл | 12 шт  
**Ln3505** | 5 л | 4 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3507** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3509** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Многоцелевая смазка LV-40

Универсальное средство LV-40 в формате аэрозоля с клапаном 360° гораздо дешевле импортных аналогов и на порядок эффективней их. Устраниет скрипы, восстанавливает работоспособность механизмов, быстро разъединяет соединения и защищает от коррозии. Удаляет влагу.

### Смазка адгезионная

Идеальное средство для работы на поверхностях, которые подвергаются высокой нагрузке. Легко наносится, защищает от коррозии, уменьшает трение, шум, износ деталей и узлов. Клапан 360° делает применение максимально удобным.

### Смазка медная

Отличное средство против прикипания термонагруженных соединений. Состав препятствует коррозии и попаданию влаги, имеет высокую вязкость и сохраняет свойства в температурном диапазоне от -40 до +1100°C.



**Ln3510** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Жидкий ключ

Высокоэффективная формула для демонтажа соединений воздействует на ржавчину и значительно уменьшает силу трения. Жидкий ключ позволяет быстро разъединить прикипевшие и заржавевшие резьбовые соединения. Баллон оснащен клапаном 360°.



**Ln3516** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Очиститель тормозных дисков

Профессиональный аэрозоль для очищения тормозных дисков – средство, которое гарантирует эффективность работы и долгую службу механизмов. Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения. Баллон оснащен клапаном 360°.



**Ln3519** | 650 мл | 12 шт

артикул      литраж      кол-во

### Очиститель дроссельной заслонки

Профессиональное средство для очищения дроссельного узла без снятия. Аэрозоль имеет клапан 360° и легко удаляет лаковые отложения и нагары. Улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостые обороты и уменьшает расход топлива.



**Ln2008** | 5 л | 1 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3528** | 5 г | 100 шт

артикул      литраж      кол-во



**Ln3525** | 200 мл | 32 шт

артикул      литраж      кол-во

### Очиститель сажевого фильтра

Специальное средство для восстановления работоспособности сажевых фильтров удаляет до 100% отложений. Содержит только безопасные компоненты, благодаря чему совершенно безвреден для элементов фильтра и катализатора. Может использоваться повторно.

### Универсальная смазка для суппортов BRAKE CONTROL

Высокотемпературная смазка для тормозных суппортов автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта и защиту их от коррозии, равномерный износ колодок и сокращение тормозного пути. Предотвращает заклинивание направляющих и не вымывается водой.

### Смазка для ШРУС EXTREME

Высококачественная противозадирная пластичная смазка на литиевой основе для шариковых ШРУСов. Обладает способностью восстановления поверхностей трения благодаря комплексу металлокакирирующих присадок. Устойчива к вымыванию водой.



<b>Ln3526</b>	<b>200 мл</b>	<b>32 шт</b>
<b>Ln3527</b>	<b>375 г</b>	<b>20 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во



<b>Ln3530</b>	<b>11,3 л</b>	<b>1 шт</b>
---------------	---------------	-------------

артикул                    литраж                    кол-во

### Смазка высокотемпературная синяя GRADUS 350°

Высокотемпературная комплексная пластичная смазка на литиевой основе имеет температуру каплепадения +350°C, превышающую импортные аналоги. Обладает антифрикционными, противозадирными, противоизносными и восстановительными свойствами даже в условиях экстремальных нагрузок и перегревов.

### Паста для очистки рук

Профессиональная паста для рук со скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и сложных загрязнений. Паста отлично мылится, легко смывается и обладает приятным ароматом.





**Лучшее качество в эконом-сегменте**

**Высокая оборачиваемость продукции**

**Доступная цена**

**Оптимальный ассортимент**

bbc (bi bi care) — доступная автохимия  
и автокосметика для всех автомобилистов.

Продукция отвечает запросам владельцев  
любых автомобилей благодаря своему качеству.

Препараты идеально подходят для эксплуатации  
автомобилей в России и странах ближнего зарубежья.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>автохимия</b>	<hr/> <b>42</b>
промывки масляной системы	
промывки системы охлаждения	
присадки в топливо	
вспомогательные средства для ремонта	
клеевые составы	
<b>автокосметика</b>	<hr/> <b>44</b>
средства для ухода за салоном	
средства для ухода за колесами	
средства для ухода за кузовом	
летние омыватели стекол	
<b>автошампуни</b>	<hr/> <b>45</b>
ручные	
бесконтактные	
<b>зимний ассортимент</b>	<hr/> <b>46</b>
зимние омыватели стекол	
<b>автоаксессуары</b>	<hr/> <b>46</b>
аксессуары	



**Art. 4303 | 280 мл | 20 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Промывка двигателя 5-минутная

Средство для промывки масляных систем бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно удаляет продукты разложения масла и износа механизмов. Способствует уменьшению несливаемого остатка более чем в 2 раза. Препятствует закоксовыванию поршневых колец.



**Art. 4301 | 280 мл | 20 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Промывка системы охлаждения

Эффективное средство для промывки системы охлаждения и защиты от перегрева. Бережно удаляет накипь, ржавчину, продукты разложения антифриза, устраняя типичные последствия загрязнения системы охлаждения. Не содержит щелочь.



**Art. 4302 | 280 мл | 20 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Герметик радиатора

Препарат для герметизации системы охлаждения двигателя. Быстро устраниет течи благодаря полимерам, которые образуют эластичную пробку в месте протечки. Безопасен для металлических, резиновых и пластмассовых деталей.



комплектация  
+  
бутылка + насадка

**Art. 4501 | 280 мл | 20 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Очиститель инжекторов BENZIN

Средство для очистки системы впрыска бензиновых двигателей. Благодаря свойству направленного действия активируется в высокотемпературных зонах, полностью очищает форсунки, восстанавливая их факел распыла. Не засоряет форсунки загрязнениями из топливопроводов, фильтров и топливного бака. Промывает и смазывает топливные насосы высокого и низкого давления.



комплектация  
+  
бутылка + насадка

**Art. 4502 | 280 мл | 20 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Очиститель форсунок DIESEL

Средство для очистки системы впрыска дизельных двигателей. Благодаря свойству направленного действия активируется в высокотемпературных зонах, обеспечивая полное и безопасное очищение форсунок. Не засоряет систему отложениями из топливопроводов, фильтров и топливного бака. Промывает и смазывает топливные насосы высокого и низкого давления.



**Art. 4202 | 650 мл | 24 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Универсальный очиститель деталей

Универсальный состав для очистки и обезжиривания деталей автомобиля. Мгновенно и эффективно очищает и обезжиривает детали двигателя, трансмиссии и других узлов и агрегатов всех видов технических загрязнений: пылевых, масляных, нагарных и др.



фасовка



фасовка



фасовка

<b>Art. 4042</b>	<b>400 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4043</b>	<b>650 мл</b>	<b>24 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Art. 4013</b>	<b>210 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4005</b>	<b>400 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4045</b>	<b>650 мл</b>	<b>24 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Art. 4008</b>	<b>210 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4007</b>	<b>400 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4046</b>	<b>650 мл</b>	<b>24 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

### Очиститель дроссельной заслонки

Быстро и эффективно устраняет загрязнения дроссельного узла. Очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Восстанавливает подвижность дроссельной заслонки и стабильность холостых оборотов.

### Силиконовая смазка

Продлевает срок службы резиновых уплотнителей и предотвращает их при-мерзание. Восстанавливает эластичность резиновых деталей, предохраняя от ста-рения. Устраниет скрипы дверных петель, трущихся пластиковых элементов сало-на и кузова автомобиля.

### Многоцелевая смазка RC-40

RC-40 – новое имя проверенного сред-ства для смазывания и вытеснения влаги. Многофункциональная смазка устраняет скрипты, заедания, разъединяет заржа-вевшие соединения, защищает от кор-розии и утечек тока. При этом выгоднее импортных аналогов.



<b>Art. 4021</b>	<b>400 мл</b>	<b>49 шт</b>
------------------	---------------	--------------

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Art. 4010</b>	<b>210 мл</b>	<b>49 шт</b>
<b>Art. 4004</b>	<b>400 мл</b>	<b>49 шт</b>

артикул                    литраж                    кол-во

<b>Art. 4404</b>	<b>210 мл</b>	<b>49 шт</b>
------------------	---------------	--------------

артикул                    литраж                    кол-во

### Средство для консервации Мовиль-специальный

Средство для обработки скрытых поверх-ностей порогов, арок, дверей, защиты днища автомобиля. Вытесняет воду и об-разует стойкую и пластичную защитную пленку, которая предотвращает образо-вание ржавчины, изолируя металл от вла-ги, воздуха и воздействия агрессивных химических веществ.

### Жидкий ключ

Многофункциональное средство для де-монтирования деталей. Обладает высокой про-никающей способностью, обеспечивающей легкое отвинчивание прижавевших и при-крепивших соединений. Вытесняет влагу и предохраняет от коррозии.

### Удалитель наклеек

Эффективное средство для удаления наклеек, скотча и следов клея со сте-клянных, металлических, пластиковых, керамических и окрашенных поверхно-стей. Природный растворитель D-лимонен в составе дополнительно придает сред-ству цитрусовый аромат.



**Art. 4407 | 6 мл | 32 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Фиксатор резьбы разъемный

Применяется для герметизации и фиксации соединений, требующих периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Предотвращает самоотвинчивание и коррозию резьбы.



**Art. 4408 | 6 мл | 32 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Фиксатор резьбы неразъемный

Применяется для герметизации и фиксации соединений, подверженных вибрации, ударным нагрузкам и воздействию высоких температур, требующих разборки только в случае капитального ремонта.



**Art. 1751 | 58 г | 35 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Холодная сварка Универсальная

Двухкомпонентный состав для соединения деталей из черных и цветных металлов, дерева, пластика, стекла, керамики и других материалов. Ликвидирует течи радиаторов, баков, водопроводных труб и т.д. Обеспечивает высокую адгезию к влажными замасленным поверхностям. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



**Art. 4016 | 650 мл | 24 шт**

артикул            литраж            кол-во



**Art. 4019 | 650 мл | 24 шт**

артикул            литраж            кол-во



**Art. 4020 | 210 мл | 49 шт**

артикул            литраж            кол-во

### Очиститель салона пенный

Пенное средство для очистки трудновыводимых загрязнений с элементов отделки из ковролина, велюра и текстильных материалов. Активная пена проникает в ткань и быстро удаляет глубокие загрязнения, возвращая обивке первозданный внешний вид.

### Очиститель пластика

Универсальное пенное средство для очистки пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Эффективно удаляет пыль, грязь, остатки насекомых, пятна от технических жидкостей и пищи. Абсолютно безопасен для всех пластиковых покрытий.

### Полироль пластика

Косметическое средство для полировки салонного пластика автомобиля. Образует стойкое полимерное защитное покрытие, маскирует мелкие царапины, придавая пластику глянцевый блеск. Обладает антитатическим эффектом, препятствующим оседанию пыли.



**Art. 4039** | 500 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Полироль пластика

Средство для ухода за пластиковыми поверхностями с антистатическим эффектом. Очищает и полирует поверхности, придавая им глянцевый блеск. Защищает пластик от старения и выцветания на солнце, не дает оседать пыли.



**Art. 4006** | 500 мл | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Чернитель резины

Придает интенсивный блеск и восстанавливает первоначальный цвет покрышек, резиновых уплотнителей и деталей из пластика. Устраняет мелкие дефекты поверхности. Прост в нанесении и не обладает выраженным запахом.



**Art. 4009** | 650 мл | 24 шт

артикул            литраж            кол-во

### Чернитель шин

Современный чернитель шин в формате аэрозоля быстро возвращает покрышкам утраченный внешний вид, придает блеск и водоотталкивающие свойства. Подходит для резиновых уплотнителей и пластиковых деталей.



**Art. 4001** | 280 мл | 20 шт

артикул            литраж            кол-во

### Очиститель от битумных пятен

Препарат для быстрого и качественного удаления битумных пятен с кузова, стекол, решетки радиатора, пластиковых и хромированных деталей автомобиля. Создает защитную пленку на лакокрасочной поверхности.



**Art. 4034** | 1 л | 9 шт

артикул            литраж            кол-во

### Омыватель стекол Flower Концентрат

Концентрированная жидкость для омывания стекол с цветочным ароматом. Быстро и эффективно удаляет загрязнения, остатки насекомых, жировые пятна и пыль. Не оставляет разводов.



**Art. 4124** | 1 л | 12 шт

артикул            литраж            кол-во

### Автошампунь Flower

Шампунь с приятным цветочным ароматом. Обладает высокой моющей способностью. Препарат бережно удаляет масла, жиры, следы насекомых и другие загрязнения. Придает блеск и не оставляет разводов.



**Art. 4123** | 1 л | 12 шт

артикул                    литраж                    кол-во



**Art. 4140** | 1 л | 12 шт

артикул                    литраж                    кол-во



**Art. 4030** | 2,9 л | 4 шт

артикул                    литраж                    кол-во

**Art. 4031** | 2,9 л | 4 шт

артикул                    литраж                    кол-во

### Автошампунь с полирующим эффектом Fruit

Шампунь с высокой моющей способностью предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием и салоном автомобиля. Бережно очищает и обновляет поверхность, придавая ей ухоженный блеск без разводов. Активная формула содержит ингибиторы коррозии. Обладает приятным фруктовым ароматом.

### Автошампунь бесконтактная мойка

Универсальный бесконтактный шампунь. Концентрированный состав с экономичным расходом образует обильную пену. Препарат удаляет сложные загрязнения, не причиняя вреда ЛКП, пластиковым и металлическим деталям.

### Жидкость для омывания стекол Anti Ice -25°C, -15°C

Незамерзающая жидкость изготовлена на основе качественного изопропилового спирта. Прекрасно удаляет со стекол изморозь, дорожные реагенты и грязь. Не оставляет разводов и не содержит опасных компонентов.



**Art. 4037** | 650 мл | 24 шт

артикул                    литраж                    кол-во



**Art. 4032** | 3,9 л | 4 шт

артикул                    литраж                    кол-во

**Art. 4035** | 3,9 л | 4 шт



**Art. 4925** | 25 шт

артикул                    кол-во

### Размораживатель стекол Антилед

Средство для удаления снега и льда со стекол, зеркал и щеток стеклоочистителя. Предотвращает царапины при удалении снега и льда стеклоочистителями или скребком, а также восстанавливает эффективность работы щеток.

### Жидкость для омывания стекол Anti Ice -20°C, -25°C

Незамерзающая жидкость изготовлена на основе качественного изопропилового спирта. Прекрасно удаляет со стекол изморозь, дорожные реагенты и грязь. Не оставляет разводов и не содержит опасных компонентов.

### Щетка для снега со скребком

Удобная щетка для очищения автомобиля от снега и льда. Изготовлена из мягкой щетины безопасной для ЛКП. Нескользкая ручка и прочный скребок обеспечивают простое и эффективное использование.



<b>Art. 4904</b>	<b>19"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4905</b>	<b>20"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4906</b>	<b>21"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

<b>Art. 4907</b>	<b>22"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4908</b>	<b>24"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4909</b>	<b>26"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

<b>Art. 4901</b>	<b>14"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4902</b>	<b>16"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4903</b>	<b>18"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

## Щетка стеклоочистителя

Всесезонные бескаркасные щетки плотно прилегают к ветровому стеклу, равномерно удаляя капли и загрязнения в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита обеспечивает бесшумное скольжение. Легкая установка, надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы.

## Щетка стеклоочистителя

Всесезонные бескаркасные щетки плотно прилегают к ветровому стеклу, равномерно удаляя капли и загрязнения в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита обеспечивает бесшумное скольжение. Легкая установка, надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы.

## Щетка стеклоочистителя

Всесезонные бескаркасные щетки плотно прилегают к ветровому стеклу, равномерно удаляя капли и загрязнения в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита обеспечивает бесшумное скольжение. Легкая установка, надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы.



<b>Art. 4910</b>	<b>14"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4911</b>	<b>16"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4912</b>	<b>18"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

<b>Art. 4913</b>	<b>19"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4914</b>	<b>20"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4915</b>	<b>21"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

<b>Art. 4916</b>	<b>22"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4917</b>	<b>24"</b>	<b>50 шт</b>
<b>Art. 4918</b>	<b>26"</b>	<b>50 шт</b>

артикул размерность кол-во

## Щетка стеклоочистителя с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита. Надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы. В комплекте 10 адаптеров.

## Щетка стеклоочистителя с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита. Надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы. В комплекте 10 адаптеров.

## Щетка стеклоочистителя с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита. Надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы. В комплекте 10 адаптеров.



комплектация



**Art. 4920**

**100 шт**

артикул

кол-во

### **Салфетка из искусственной замши**

Универсальная салфетка с высокой впитывающей способностью. Обладает мягкой структурой и обеспечивает деликатный уход за поверхностями автомобиля. Долго сохраняет свойства благодаря хранению в тубусе.



